

Soluzioni Bezinal® per vigneti

Il miglior supporto per le vostre viti per ottenere una resa maggiore



Descrizione generale

Scegliete il filo metallico Bezinal® per vigneti per un sistema di palificazione sostenibile e durevole che richiede poca manutenzione. Grazie all'allungamento contenuto e alla comprovata resistenza alla corrosione, è possibile ottenere una maggiore resa e una maggiore durata. Affidatevi a Bekaert, con oltre 140 anni di esperienza nella produzione globale di filo di acciaio, per assicurare una qualità costante dalla nostra fabbrica al vostro vigneto.

Applicazione

Le nostre soluzioni in filo metallico per vigneti con rivestimento Bezinal® forniscono un sostegno duraturo per i vostri sistemi di palificazione e di crescita, con conseguente aumento della resa della vite.

Specifiche tecniche

Confronto delle prestazioni

	Tripla zincatura	Soluzione Bezinal® per vigneti
Durata di vita	●●○	●●●
Allungamento	●○○	●●●
Consistenza del rivestimento	●○○	●●●
Facile da installare	●●○	●●●
Facile da mantenere	●○○	●●●

Differenza nella gamma Bezinal®

	Protezione dalla corrosione	Durata di vita	Costo totale di gestione
Tripla zincatura	◆◇◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PLUS	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PRO	◆◆◆	✓✓✓	€€€
Bezinal® SUPER	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® SELECT	◆◆◆	✓✓✓	€€€



Specifiche tecniche della nostra gamma Bezinal® per vigneti

JDP	TRIPLA ZINCATURA Rm 400/550 N/mm ² A 20%			JDP	BEZINAL® PLUS Rm 700/900 N/mm ² A 8%			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ² A 8%			JDP	BEZINAL® SUPER TS 1100/1300 N/mm ² A 4%			BEZINAL® SELECT TS 1100/1300 N/mm ² A 4%		
	Carico di Rottura		Lunghezza		Carico di Rottura		Lunghezza	Carico di Rottura		Lunghezza		Carico di Rottura		Lunghezza	Carico di Rottura		Lunghezza
	mm	kg	m		mm	kg	m	mm	kg	m		mm	kg	m	mm	kg	m
13	2	150	± 1000	11	1.6	160	± 1580	1.6	160	± 1580							
14	2.2	180	± 825	12	1.8	205	± 1250	1.8	205	± 1250							
15 (2.4)	2.5	230	± 650	13	2	250	± 1000	2	250	± 1000	11	1.6	240	± 1580	1.6	240	± 1580
16 (2.7)	2.8	290	± 520	14	2.2	305	± 825	2.2	305	± 825	12	1.8	300	± 1250	1.8	300	± 1250
17	3	335	± 450	15 (2.7)	2.5	395	± 650	2.5	395	± 650	13	2	380	± 1000	2	380	± 1000
18 (3.4)	3.5	450	± 530	16	2.8	495	± 520	2.8	495	± 520	14	2.2	460	± 825	2.2	460	± 825
19 (3.9)	4	595	± 400	17	3	600	± 420	3	600	± 420	15 (2.7)	2.5	590	± 650	2.5	590	± 650
20	4.5	755	± 320								16	2.8	740	± 520	2.8	740	± 520
21 (4.9)	5	930	± 260								17	3	850	± 420	3	850	± 420

*Tutti i valori riportati nelle tabelle precedenti sono a titolo di confronto. Per vedere altri confronti, contattate il nostro referente locale.

Formati e confezioni disponibili

Matasse riavvolte da 25 kg (RWC) o matasse con peso effettivo da 50 kg (CWC)
Pacchetto possibile per 20 x 25 kg RWC o 10 x 50 kg CWC



Istruzioni per lo stoccaggio



Conservare
all'asciutto



Evitare
la polvere



Evitare
contaminazioni
d'olio

[Bekaert.com/Vineyard-solutions](https://www.bekaert.com/Vineyard-solutions)

info.agri@bekaert.com

Modifiche riservate. Tutti i dettagli descrivono i nostri prodotti solo in forma generale. Per gli ordinativi e la progettazione utilizzare solo le specifiche e i documenti ufficiali. Se non diversamente indicato, tutti i marchi citati in questa brochure sono marchi registrati di NV Bekaert SA o delle sue filiali.
© Bekaert 2024 - Editore responsabile: NV Bekaert SA - 07 2024

