

Vaše vinice si zaslouží nejlepší možnou podporu

Bezinal® Vinicový drát

Výhody

1

Silný drát s vysokou pevností

2

Vynikající antikoroziční ochrana

3

Lehká instalace a menší potřeba znovu napínání drátů

Proč si vybrat Bekaert?

Zvýšená životnost

Díky své vynikající kvalitě a výkonu, prodlužuje drát Bezinal® životnost vaší drátěnky ve vinicích.

Tento silný, přesto flexibilní drát poskytuje optimální kombinaci vysoké pevnosti a excelentní ohebnosti k usnadnění instalace.



Více metrů ve svitku a méně opětovného napínání

Vysoká pevnost v tahu drátu BEZINAL® umožňuje snížení průměru drátu při zachování stejného zatížení. Tímto způsobem, se stejnou hmotností, poskytuje drát Bezinal® mezi 40% a 120% více metrů drátu ve svitku než hrubě pozinkovaný drát. Kromě toho, minimální prodloužení drátu (4-5%) snižuje potřebu opětovného napínání, šetří čas a provozní náklady.

Výborná odolnost proti korozi

Unikátní povrchová ochrana v kombinaci zinku a hliníku Bezinal® poskytuje vynikající odolnost vůči atmosférické korozi a chemikáliím. Testy v solné komoře dokazují, že drát Bezinal® vydrží 4 až 8-krát déle než hrubě pozinkovaný drát a dvakrát tak dlouho, jako standardní drát s povlakem zinku a hliníku. Navíc jeho hladký, homogenní povrch zabraňuje trhlinám, a zaručuje, že ochrana proti korozi zůstává optimální i přes extrémní kroucení a ohýbání.

Kvalitní ocelové dráty s pokročilou povrchovou ochranou

Bekaert je předním světovým výrobcem v oboru transformace a povrchové ochrany ocelových drátů. Produkty nabízíme již více než 130 let, a po tuto dobu naplňujeme potřeby širokého spektra průmyslových odvětví.

Flexibilita a rychlé dodání

Dodávka našich standardních produktů trvá pouze pět pracovních dnů. Díky tomu můžeme rychle vyhovět potřebám vašich vinic.

Dráty do vinohradu Bekaert jsou k dispozici v různých průměrech, s různou povrchovou ochranou a s různou pevností, přesně tak, aby vyhověli vašim specifickým potřebám.

Seznamte se s naší nabídkou:

	Výkonnost povrchové ochrany	Pevnost v tahu N/mm ²
Bezinal® Vinicový drát Plus - Nejvýhodnější nabídka na trhu	4 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty	700/900
Bezinal® Vinicový drát Pro - ideální do agresivního prostředí	8 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty	700/900
Bezinal® Vinicový drát Super - Nepřekonatelné mechanické vlastnosti	4 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty	1100/1300
Bezinal® Vinicový drát Select - maximální kvalita pro vaše vinice	8 krát odolnější vůči korozi ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty	1100/1300

Pokud máte otázky k technickým parametrům, neváhejte nás kontaktovat.

Bezinal® Vinicové dráty ve srovnání s hrubě pozinkovanými dráty

HRUBĚ POZINKOVANÝ			BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm ²			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm ²				
mm	MZ kg.	Délka m	mm	MZ kg.	Délka m	mm	MZ kg.	Délka m	mm	MZ kg.	Délka m	mm	MZ kg.	Délka m		
2.20	180	±825	> 1.80	205	±1250	> 1.80	205	±1250	>			>				
2.50	235	±650	> 2.00	250	±1000	> 2.00	250	±1000	>	1.60	240	±1580	>	1.60	240	±1580
2.70	275	±555	> 2.20	305	±825	> 2.20	305	±825	>	1.80	300	±1250	>	1.80	300	±1250
3.00	340	±450	> 2.50	395	±650	> 2.50	395	±650	>	2.00	380	±1000	>	2.00	380	±1000
3.50	460	±330	> 2.80	495	±520	> 2.80	495	±520	>	2.20	460	±825	>	2.20	460	±825
4.00	600	±250	> 3.00	560	±420	> 3.00	560	±420	>	2.50	590	±650	>	2.50	590	±650

Uvedené průměry v tabulce jsou pro srovnání. Chcete-li zobrazit náš plný rozsah naší nabídky, obraťte se prosím na místní kontaktní osobu. MZ

= Mezní zatížení (kg) Délka = použitelná délka drátu (metry) v jedné 25kg cívce

Dostupné balení:

25kg cívky - balík 20 cívek. Snadno manipulovatelné, i pokud je instalace prováděna manuálně.



More
information?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem

Na našich webových stránkách naleznete místní kontaktní čísla.

Změny vyhrazeny. Informace popisují naše produkty pouze obecně. Pro objednání a návrh použijte pouze oficiální specifikace a dokumenty. Pokud není uvedeno jinak, ochranné známky uvedené v této brožůře jsou registrované pod ochrannou známkou společnosti NV Bekaert SA nebo jejich dceřiných společností.

Responsible editor: NV Bekaert SA - 07 2021

More
information?

[bekaert.com](https://www.bekaert.com)

Modifications reserved. All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its subsidiaries. © Bekaert 2021

Responsible editor: NV Bekaert SA - 07 2021