

EG Leistungserklärung Widra®

KUNDEN INFORMATION

1. Eindeutige Identifikationsnummer des Produktes: **Widra®**
mit unterschiedlichen Typen, Formen und Abmessungen – Produkt-Typen siehe Tabelle 1.
2. Verwendungszweck:
Stuckprofile aus Metall für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen.
3. Hersteller: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. System zur Bewertung und Verifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:
System n°4
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 13658-1 & 2 :2005
7. Erklärte Leistungsmerkmale: Die spezifischen Eigenschaften nach Produkttyp sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Die Leistung der oben genannten und in Tabelle 1 aufgeführten Produkte, entspricht den deklarierten Leistungsmerkmalen in Punkt 7. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters
Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

EG Leistungserklärung Widra®	KUNDEN INFORMATION
---	-------------------------------------

Ergänzung zu Punkt 7. Erklärte Leistung für die wesentlichen Merkmale - siehe Tabelle 1

Tabelle 1: Erklärung der spezifischen Eigenschaften Widra® produktart - nach EN 13658-1 & 2: 2005.				
Produktart Verzinkter Draht Putzprofile	Widra® IP and IPE Widra® AP and APE Widra® APA and APAE Widra® APSW Widra® APS Widra® APR Widra® APB	Widra® APK Widra® APBK Widra® APAK	Widra® APHK, Widra® APHK10 Widra D-10-Z	Widra® APP Widra® APAP
Art des Putzprofils	Eckputzprofil	Eckputzprofil mit Kunststoff-Extrusions-Streifen auf der Oberseite	Sockelprofil mit Kunststoff-Extrusions-Streifen auf der Oberseite	Eckputzprofil, epoxy beschichtet
Verwendungszweck	Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen.			
Reaktion auf Feuer	Klasse A1	Klasse E		
Gefährliche Substanzen	Nein			

Produktart Alu - Zink Stahlblech Putzprofile	Widra® AZ-005 Widra® AZ-007			Widra® AZ-231	Widra® AZ-105 Widra® AZ-106 Widra® AZ-108
Art des Putzprofils	Eckputzprofil			Sockelprofil	Schnellputzprofil
Verwendungszweck	Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen.				
Reaktion auf Feuer	Klasse A1			Klasse A1	Klasse A1
Gefährliche Substanzen	Nein				

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

EG Leistungserklärung Widra®	KUNDEN INFORMATION
---	-------------------------------

Produktart Verzinktes Stahlblech Putzprofile	Widra® Z-005 Widra® Z-007	Widra® Z-449-K Widra® Z-452-K Widra® Z-454-K	Widra® Z-223-K Widra® Z-224-K Widra® Z-225-K	Widra® Z-231	Widra® Z-105 Widra® Z-106 Widra® Z-108 Widra® Z-300 Widra® Z-301
Art des Putzprofils	Eckputzprofil	Eckputzprofil mit PVC-Überzug	Sockelprofil mit PVC-Überzug	Abschlussprofil	Schnellputzprofil
Verwendungszweck	Putzprofile für Innen- und Aussenputz auf Wänden, Trennwänden, Decken und Säulen.				
Reaktion auf Feuer	Klasse A1	Klasse E	Klasse E	Klasse A1	Klasse A1
Gefährliche Substanzen	Nein				

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.