

Soluciones para frutales Bezinal®

Sostiene y protege su huerto, asegurando un mayor rendimiento



Descripción general

Elija las soluciones para frutales Bezinal® para contar con una espaldera y una protección fiables de su huerto. Nuestro producto duradero y sostenible es fácil de instalar y está hecho para durar, lo que significa que no tendrá que preocuparse de constantes sustituciones o reparaciones y podrá centrarse en el crecimiento del huerto. Invierta en el futuro de su huerto y disfrute de un mayor rendimiento.

Aplicación

Nuestras soluciones de alambre con revestimiento Bezinal® proporcionan seguridad y protección duraderas para los sistemas de espaldera y antigranizo, lo que se traduce en un mayor rendimiento de sus productos frescos.

Especificaciones técnicas

Comparación de rendimiento

	Galvanizado ordinario	Galvanizado reforzado	Galvanizado reforzado Bezinal®
Vida útil	●○○	●●○	●●●
Elongación	●○○	●○○	●●●
Protección contra la corrosión probada en laboratorio	●○○	●○○	●●●
Consistencia del revestimiento	●○○	●○○	●●●
Instalación y mantenimiento	●○○	●●○	●●●
Coste total por hectárea	●○○	●○○	●●●

Descubra el equivalente de GO/GR en nuestra gama para frutales Bezinal®

Longitud = Longitudes de cable utilizables (metros) en una bobina de 25 kg

JDP	Galvanizado ordinario/reforzado 400/550 N/mm ²			Tensado y protección de frutales TS 1100/1300 N/mm ²			Tensado y protección de frutales TS 1250/1450 N/mm ²		
	mm	BL en kg	Longitud m	mm	BL en kg	Longitud m	mm	BL en kg	Longitud m
11	1,6	95							
12	1,8	120	±1250						
13	2	150	±1000						
14	2,2	180	±825						
15	2,4	215	±650						
16 (2.7)	2,8	290	±520						
17	3	335	±450	2	380	±1000			
18 (3.4)	3,5	450	±530	2,2	460	±825	2	420	±1000
19 (3.9)	4	595	±400	2,5	590	±650	2,2	510	±825
20(4.4)	4,5	755	±320	3	850	±450	2,5	660	±650
21 (4.9)	5	930	±260	3,5	1155	±320	3	955	±450
22 (5.4)	5,5	1125	±215	4	1510	±250	3,5	1300	±320
24 (6.4)	6,5	1575	±150				4	1700	±250
25	7	1830	±130						
26	7,6	2155	±110						

Descubra cómo diámetros más pequeños pueden proporcionar la misma carga de rotura y ahorrar dinero por hectárea.

Alambre galvanizado comercial (400/550 N/mm²)

JDP	Diámetro mm	Carga de rotura kg	Peso en kg por 1 m	Elongación %	m por hectárea	Total kg
17	3.0	335	0.056	15	26 000	1 456
20	4.5	755	0.125	15	2 900	363
22	5.5	1 130	0.186	15	8 600	1 600
						3 418

Alambre para frutales Bezinal® (1100/1300 N/mm²)

JDP	Diámetro mm	Carga de rotura kg	Peso en kg por 1 m	Elongación %	m por hectárea	Total kg
13	2.0	380	0.025	4	26 000	650
17	3.0	850	0.056	4	2 900	162
18	3.5	1 155	0.076	4	8 600	654
						1.466

Diferencia en peso: **57%**

* Todos los diámetros de las tablas anteriores son a título comparativo. Para ver otras comparaciones, comuníquese con nuestra persona de contacto local.

Formatos y embalajes disponibles

Rollos devanados de 25 kg y mazos de 40 kg o 100 kg, bobinas de madera de 200 kg y 400 kg



Instrucciones de almacenamiento



Mantener
seco



Libre de
polvo



Sin aceite

bekaert.com/fruitsupportandprotection

Contact: info.agri@bekaert.com - www.bekaert.com

Modificaciones reservadas. Todos los detalles describen nuestros productos sólo de forma general. Para realizar pedidos y diseños, utilice únicamente las especificaciones y documentos oficiales. Salvo indicación contraria, todas las marcas mencionadas en este folleto son marcas registradas de NV Bekaert SA o de sus filiales. © Bekaert 2024 - Editor responsable: NV Bekaert SA - 07 2024

