

# Bezinal® Soluzioni per la tua frutta

**Sostiene e protegge il tuo frutteto, garantendo una resa maggiore**



## Descrizione generale

Scegli le nostre soluzioni Bezinal® per una protezione efficace del frutteto. Il nostro prodotto dura nel tempo è sostenibile ed è facile da installare, il che significa che non devi preoccuparti della manutenzione e puoi concentrarti unicamente sulla crescita della tua frutta. Investi nel futuro del tuo frutteto e goditi un rendimento maggiore.

## Applicazione

Le nostre soluzioni di filo con rivestimento Bezinal® forniscono sicurezza e protezione durature per i vostri sistemi di sostegno antigrandine, consentendo rendimenti più elevati per i vostri prodotti.

## Specifiche tecniche

### Bezinal® Soluzioni per la tua frutta

	Tripla Zincatura	Soluzioni Bezinal® per vigneti
Durata	●○○	●●●
Allungamento	●○○	●●●
Protezione contro la corrosione del terreno	●○○	●●●
Lab-tested corrosion protection	●●○	●●●
Uniformità del rivestimento	●●○	●●●
Installazione e manutenzione	●○○	●●●

## Scopri l'equivalente dei fili zincati ed a tripla zincatura nella nostra gamma di fili Bezinal® per la frutta

Lunghezza = Lunghezza del filo utilizzabile (metri) in una bobina da 25 kg

JDP	Filo tripla zincatura 400/550 N/mm <sup>2</sup>			Protezione e tensionamento per la frutta TS 1100/1300 N/mm <sup>2</sup>			Protezione e tensionamento per la frutta TS 1250/1450 N/mm <sup>2</sup>		
	mm	Carico di Rottura in kg	Lunghezza m	mm	Carico di Rottura in kg	Lunghezza m	mm	Carico di Rottura in kg	Lunghezza m
<b>17</b>	3	335	±450	2	380	±1000			
<b>18 (3.4)</b>	3,5	450	±530	2,2	460	±825	2	420	±1000
<b>19 (3.9)</b>	4	595	±400	2,5	590	±650	2,2	510	±825
<b>20(4.4)</b>	4,5	755	±320	3	850	±450	2,5	660	±650
<b>21 (4.9)</b>	5	930	±260	3,5	1155	±320	3	955	±450
<b>22 (5.4)</b>	5,5	1125	±215	4	1510	±250	3,5	1300	±320
<b>24 (6.4)</b>	6,5	1575	±150				4	1700	±250
<b>25</b>	7	1830	±130						
<b>26</b>	7,6	2155	±110						

## Formati e confezionamenti disponibili

Matasse riavvolte da 25 kg e rotoli da 40 kg o 100 kg, bobine di legno da 200 kg e 400 kg



## Istruzioni per lo stoccaggio



Conservare  
all'asciutto



Evitare la  
polvere



Evitare  
contaminazioni  
d'olio

[bekaert.com/fruitsupportandprotection](https://bekaert.com/fruitsupportandprotection)

Contact: [info.agri@bekaert.com](mailto:info.agri@bekaert.com) - [www.bekaert.com](http://www.bekaert.com)

Modifiche riservate. Tutti i dettagli descrivono i nostri prodotti solo in forma generale. Per gli ordinativi e la progettazione utilizzare solo le specifiche e i documenti ufficiali. Se non diversamente indicato, tutti i marchi citati in questa brochure sono marchi registrati di NV Bekaert SA o delle sue filiali.  
© Bekaert 2024 - Editore responsabile: NV Bekaert SA - 07 2024

