

Vinařská řešení Bezinal® Vineyard

Nejlepší opěrné konstrukce pro lepší růst a výnos z vašeho vinohradu



Obecný popis

Pokud chcete udržitelnou a odolnou opěrnou konstrukci, která vyžaduje minimum údržby, je napínací drát Bezinal® Vineyard volbou číslo jedna. Díky minimálnímu prodloužení a prokazatelné odolnosti proti korozi se můžete radovat z delší životnosti opěrné konstrukce a vyšších výnosů. Svěřte se do rukou značce Bekaert, která má již přes 140 let zkušeností s výrobou ocelových drátů. Proto jsou výrobky této značky zárukou kvality i pro vaše lokální vinařství.

Aplikace

Naše napínací dráty Bezinal® s povrchovou úpravou zajišťují dlouhou bezpečnost a ochranu opěrných konstrukcí. Díky tomu budete mít u své révy vyšší výnosy.

Specifikace

Srovnání výkonu

	Silně pozinkované	Vinařská řešení Bezinal® Vineyard
Životnost	●●○	●●●
Prodloužení	●○○	●●●
Konzistence povlaku	●○○	●●●
Snadná instalace	●●○	●●●
Snadná údržba	●○○	●●●

Rozdíly v sortimentu Bezinal®

	Ochrana proti korozi	Životnost	Celkové náklady na vlastnictví
Silně pozinkované	◆◇◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PLUS	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PRO	◆◆◆	✓✓✓	€€€
Bezinal® SUPER	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® SELECT	◆◆◆	✓✓✓	€€€

Prohlédněte si specifikace naší řady Bezinal® Vineyard pro vinaře

JDP	SILNĚ POZINKOVANÝ DRÁT TS 400/550 N/mm ²			BEZINAL® PLUS TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL® PRO TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL® SUPER TS 1100/1300 N/mm ²			BEZINAL® SELECT TS 1100/1300 N/mm ²		
	mm	Mezní zatížení v kg	Length m	mm	Mezní zatížení v kg	Length m	mm	Mezní zatížení v kg	Length m	mm	Mezní zatížení v kg	Length m	mm	Mezní zatížení v kg	Length m
13	2	150	± 1000	1.6	160	± 1580	1.6	160	± 1580						
14	2.2	180	± 825	1.8	205	± 1250	1.8	205	± 1250						
15	2.5	230	± 650	2	250	± 1000	2	250	± 1000	1.6	240	± 1580	1.6	240	± 1580
16 (2,7)	2.8	290	± 520	2.2	305	± 825	2.2	305	± 825	1.8	300	± 1250	1.8	300	± 1250
17	3	335	± 450	2.5	395	± 650	2.5	395	± 650	2	380	± 1000	2	380	± 1000
18 (3.4)				2.8	495	± 520	2.8	495	± 520	2.2	460	± 825	2.2	460	± 825
19 (3.9)				3	600	± 420	3	600	± 420	2.5	590	± 650	2.5	590	± 650
20 (4.4)										2.8	740	± 520	2.8	740	± 520
21 (4.9)										3	850	± 420	3	850	± 420

Podívejte se, jak s menším průměrem získáte stejné mezní zatížení a zároveň ušetříte za každý hektar.

Běžně prodáváný pozinkovaný drát (400/550 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
15	2,5	230	0,038	15	27 000	1026
17	3	335	0,055	15	4500	248
						1274

Napínací drát Bezinal® Vineyard PLUS / PRO (700/900 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
13	2	250	0,024	5	27 000	648
15	2,50	395	0,038	5	4500	171
						819

Rozdíl v hmotnosti: **36%**

Běžně prodáváný pozinkovaný drát (400/550 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
16	2,8	290	0,048	15	27 000	1296
18	3,5	450	0,075	15	4500	338
						1634

Napínací drát Bezinal® Vineyard SUPER / SELECT (1100/1300 N/mm²)

JDP	Průměr v mm	Mezní zatížení v kg	Hmotnost v kg na 1 m	Prodloužení %	m na ha	Celkem kg
12	1,80	300	0,02	4	27 000	540
14	2,20	460	0,029	4	4500	131
						671

Rozdíl v hmotnosti: **59%**



* Všechny průměry ve výše uvedených tabulkách slouží pro srovnání. Chcete-li se podívat na další srovnání, obraťte se na našeho místního prodejce.

Dostupné verze a balení

25kg převinuté cívky (RWC) nebo 50kg dělené kruhy (CWC).

Balení je možné po 20× 25kg RWC nebo 10× 50kg CWC.

25 kg převinuté cívky /RWC/ Bezinál vineyard Pro s barevným povrchem.



Pokyny ke skladování



Uchovávejte
v suchu



Bez prachu



Bez oleje

Bekaert.com/Vineyard-solutions

info.agri@bekaert.com

Úpravy vyhrazeny. Všechny údaje popisují naše produkty pouze v obecné podobě. Pro objednávání a navrhování používejte pouze oficiální specifikace a dokumenty. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky uvedené v této brožuře registrovanými ochrannými známkami společnosti NV Bekaert SA nebo jejich dceřiných společností. © Bekaert 2024 - Odpovědný redaktor: Mgr: Odpovědný redaktor: NV Bekaert SA - 07 2024

