

Solutions viticoles Bezinal®

Le meilleur palissage pour un rendement plus élevé de vos vignes



Description générale

Choisissez le fil pour vignoble Bezinal® pour un système de palissage résistant et durable qui nécessite peu d'entretien. Vous pouvez profiter de rendements accrus et d'un palissage de plus longue durée grâce à une faible élongation et une résistance à la corrosion éprouvée. Bekaert bénéficie de plus de 140 ans d'expérience dans la fabrication de fils en acier et garantit donc une qualité constante de notre usine à votre vignoble.

Application

Nos solutions de fils pour vignoble avec revêtement Bezinal® assurent un soutien de longue durée pour vos systèmes de palissage et de tuteurage, ce qui permet d'augmenter les rendements de vos vignes.

Spécifications

Comparaison des performances

	Fil galvanisé riche	Solution Bezinal® pour les vignobles
Durée de vie	●●○	●●●
Élongation	●○○	●●●
Consistance du revêtement	●○○	●●●
Facile à installer	●●○	●●●
Facile à entretenir	●○○	●●●

Différence dans la gamme Bezinal®

	Protection contre la corrosion	Durée de vie	Coût total de possession
Fil galvanisé riche	◆◇◇	✓✓	€€€
Bezinal® PLUS	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PRO	◆◆◆	✓✓✓	€€€
Bezinal® SUPER	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® SELECT	◆◆◆	✓✓✓	€€€

Découvrez les caractéristiques de notre gamme viticole Bezinal®.

JDP	FIL GALVANISÉ RICHE TS 400/550 N/mm ²			JDP	BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ²			JDP	BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm ²			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm ²		
	mm	Charge de rupture kg	Longueur m		mm	Charge de rupture kg	Longueur m	mm	Charge de rupture kg	Longueur m		mm	Charge de rupture kg	Longueur m	mm	Charge de rupture kg	Longueur m
13	2	150	± 1000	11	1.6	160	± 1580	1.6	160	± 1580							
14	2.2	180	± 825	12	1.8	205	± 1250	1.8	205	± 1250							
15 (2.4)	2.5	230	± 650	13	2	250	± 1000	2	250	± 1000	11	1.6	240	± 1580	1.6	240	± 1580
16 (2.7)	2.8	290	± 520	14	2.2	305	± 825	2.2	305	± 825	12	1.8	300	± 1250	1.8	300	± 1250
17	3	335	± 450	15 (2.7)	2.5	395	± 650	2.5	395	± 650	13	2	380	± 1000	2	380	± 1000
18 (3.4)	3.5	450	± 530	16	2.8	495	± 520	2.8	495	± 520	14	2.2	460	± 825	2.2	460	± 825
19 (3.9)	4	595	± 400	17	3	600	± 420	3	600	± 420	15 (2.7)	2.5	590	± 650	2.5	590	± 650
20	4.5	755	± 320								16	2.8	740	± 520	2.8	740	± 520
21 (4.9)	5	930	± 260								17	3	850	± 420	3	850	± 420

Découvrez comment de plus petits diamètres peuvent offrir la même charge de rupture tout en vous permettant de réaliser des économies par hectare.

Fil galvanisé commercial (400/550 N/mm ²)						
JDP	Diamètre en mm	Charge de rupture en kg	Poids en kg pour 1 m	Élongation en %	mètres par hectare	Total en kg
15	2,5	230	0,038	15	27 000	1026
17	3	335	0,055	15	4500	248
						1274

FIL POUR VIGNOBLE BEZINAL® PLUS / PRO (700/900 N/mm ²)						
JDP	Diamètre en mm	Charge de rupture en kg	Poids en kg pour 1 m	Élongation en %	mètres par hectare	Total en kg
13	2	250	0,024	5	27 000	648
15	2,50	395	0,038	5	4500	171
						819

Différence de poids : **36%**

Fil galvanisé commercial (400/550 N/mm ²)						
JDP	Diamètre en mm	Charge de rupture en kg	Poids en kg pour 1 m	Élongation en %	mètres par hectare	Total en kg
16	2,8	290	0,048	15	27 000	1296
18	3,5	450	0,075	15	4500	338
						1634

FIL POUR VIGNOBLE BEZINAL® SUPER / SELECT (1100/1300 N/mm ²)						
JDP	Diamètre en mm	Charge de rupture en kg	Poids en kg pour 1 m	Élongation en %	mètres par hectare	Total en kg
12	1,80	300	0,02	4	27 000	540
14	2,20	460	0,029	4	4500	131
						671

Différence de poids : **59%**


*Tous les diamètres figurant dans les tableaux ci-dessus sont donnés à titre de comparaison. Pour d'autres comparaisons, veuillez vous adresser à notre contact local.

Compositions et conditionnements disponibles

Rouleaux à rembobinage de 25 kg ou rouleaux de poids variable de 50 kg

Conditionnement possible pour 20 rouleaux à rembobinage de 25 kg ou 10 rouleaux de poids variable de 50 kg

25kg RWC de Bezinat® vineyard color coated pro



Instructions de stockage



Garder
au sec



A l'abri de
la poussière



A l'abri de
l'huile

Bekaert.com/Vineyard-solutions

info.agri@bekaert.com

Sous réserve de modifications. Tous les détails décrivent nos produits de manière générale uniquement. Pour la commande et la conception, n'utilisez que les spécifications et documents officiels. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans cette brochure sont des marques déposées de NV Bekaert SA ou de ses filiales. Bekaert 2024 - Editeur responsable : NV Bekaert SA - 07 2024

