

Bezinal®-oplossingen voor wijngaarden

De beste draadoplossing voor uw wijnstokken, voor een hogere opbrengst



Algemene beschrijving

Kies Bezinal® wijngaard oplossingen voor een duurzaam en robuust draadsysteem dat weinig onderhoud vereist. Dankzij de lage rek en bewezen roestbestendigheid kunt u genieten van een hogere opbrengst en een langere levensduur van uw draadsysteem. Vertrouw op Bekaert, met meer dan 140 jaar ervaring in de wereldwijde productie van staaldraad, om een consistente kwaliteit te garanderen van onze fabriek tot uw wijngaard.

Toepassing

Onze draadoplossingen voor wijngaarden met Bezinal®-coating bieden langdurige ondersteuning voor uw groei- en teelsystemen, wat resulteert in een hogere opbrengst van uw wijnstokken.

Specificaties

Prestatievergelijking

	Zwaar verzinkt	Bezinal® Wijngaard Oplossing
Levensduur	●●○	●●●
Rek	●○○	●●●
Consistentie deklaag	●○○	●●●
Eenvoudige installatie	●●○	●●●
Onderhoudsgemak	●○○	●●●

Verschillen in het Bezinal® assortiment

	Corrosie- bescherming	Levensduur	Total Cost of Ownership
Zwaar verzinkt	◆◇◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PLUS	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® PRO	◆◆◆	✓✓✓	€€€
Bezinal® SUPER	◆◆◇	✓✓✓	€€€
Bezinal® SELECT	◆◆◆	✓✓✓	€€€

Ontdek de specificaties van ons Bezinal®-assortiment voor wijngaarden

JDP	ZWAAR VERZINKT TS 400/550 N/mm ²			BEZINAL PLUS TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL PRO TS 700/900 N/mm ²			BEZINAL SUPER TS 1100/1300 N/mm ²			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 N/mm ²		
	mm	BL kg	Lengte m	mm	BL kg	Lengte m	mm	BL kg	Lengte m	mm	BL kg	Lengte m	mm	BL kg	Lengte m
13	2	150	± 1000	1.6	160	± 1580	1.6	160	± 1580						
14	2.2	180	± 825	1.8	205	± 1250	1.8	205	± 1250						
15	2.5	230	± 650	2	250	± 1000	2	250	± 1000	1.6	240	± 1580	1.6	240	± 1580
16 (2,7)	2.8	290	± 520	2.2	305	± 825	2.2	305	± 825	1.8	300	± 1250	1.8	300	± 1250
17	3	335	± 450	2.5	395	± 650	2.5	395	± 650	2	380	± 1000	2	380	± 1000
18 (3.4)				2.8	495	± 520	2.8	495	± 520	2.2	460	± 825	2.2	460	± 825
19 (3.9)				3	600	± 420	3	600	± 420	2.5	590	± 650	2.5	590	± 650
20 (4.4)										2.8	740	± 520	2.8	740	± 520
21 (4.9)										3	850	± 420	3	850	± 420

Ontdek hoe u een kleinere diameter kunt kiezen en toch dezelfde breukbelasting kan behouden, zodat u uiteindelijk kosten per hectare bespaart.

VERZINKTE DRAAD (400/550 N/mm ²)						
JDP	Diameter mm	Breuk- belasting kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaal gewicht kg
15	2,5	230	0,038	15	27 000	1026
17	3	335	0,055	15	4500	248
						1274

BEZINAL®-DRAAD VOOR WIJNGAARDEN PLUS / PRO (700/900 N/mm ²)						
JDP	Diameter mm	Breuk- belasting kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaal gewicht kg
13	2	250	0,024	5	27 000	648
15	2,50	395	0,038	5	4500	171
						819

Verskil in gewicht: **36%**

VERZINKTE DRAAD (400/550 N/mm ²)						
JDP	Diameter mm	Breuk- belasting kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaal gewicht kg
16	2,8	290	0,048	15	27 000	1296
18	3,5	450	0,075	15	4500	338
						1634

BEZINAL®-DRAAD VOOR WIJNGAARDEN SUPER / SELECT (1100/1300 N/mm ²)						
JDP	Diameter mm	Breuk- belasting kg	Gewicht in kg voor 1 m	Rek %	m per hectare	Totaal gewicht kg
12	1,80	300	0,02	4	27 000	540
14	2,20	460	0,029	4	4500	131
						671

Verskil in gewicht: **59%**



* De diameters in bovenstaande tabellen zijn puur ter vergelijking. Neem voor andere vergelijkingen contact op met onze lokale contactpersoon.

Beschikbare samenstelling en verpakking

Herwikkelde spoelen van 25 kg of spoelen met gewicht 50 kg (CWC)

Verpakking mogelijk voor 20 x 25 kg RWC of 10 x 50 kg CWC

25kg RWC Bezial® wijngaarddraad color coated pro



Hoe te bewaren



Droog
bewaren



Bewaars
stofvrij



Niet met olie
in contact
brengen

Bekaert.com/Vineyard-solutions

info.agri@bekaert.com

Wijzigingen voorbehouden. Alle details beschrijven onze producten alleen in algemene vorm. Gebruik voor bestelling en ontwerp enkel officiële specificaties en documenten. Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken in deze brochure geregistreerde handelsmerken van NV Bekaert SA of haar dochterondernemingen. © Bekaert 2024 - België - Verantwoordelijke uitgever: NV Bekaert SA - 07 2024

