

Dearbhú Feidhmíochta CE Synmix® SP 55

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

1. Cód uathúil aitheanta an táirge: Synmix® SP 55
 2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar an lipéad táirge
 3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 14889-2: 2006
Táirge Synmix® SP 55 snáithíní polaiméir, le haghaidh ÚSÁIDÍ EILE i gcoincreít, i moirtéal agus i leachtmhoirtéal. (Roinn II - snáithíní macra)
 4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
 5. Níl i gceist.
 6. Córas measúnaithe agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:
Córas uimh. 3
 7. Saotharlann a dtugtar fógra dó:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascálacha ITT eisithe - féach tábla 2.
 8. Níl i gceist.
 9. Feidhmiú fógraithe: tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
 10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.
- Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:
Paul De Geyter, global Quality manager NV Bekaert SA

Dearbhú Feidhmíochta CE Synmix® SP 55

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aquisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 14889-2: 2006

Tábla 1: Dearbhu faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	Synmix® SP 55
Teastas CE faoi buaine feidhmíochtaEisithe ag foras a dtugtar fógra dó	-
Cruth Snáithín	Roctha
Cuachadh	Scaoilte
Bratú	Níl
Fad (mm)	55
Trastomhas (mm)	0,85
Cóimheas Treoíochta	65
Nearr Teanntachta (N/mm ²)	365
Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	11
Tionchar ar teann coinchréit (kg/m ³)	8
Modal de elasticity (Gpa)	4800
cineál polaiméir	Roinn II - snáithíní macra
Leáphointe (°C)	165
Pointe adhainte (°C)	≥ 330
Sceitheadh substaintí contúirteacha	Níl
Marthanacht	NPD

Aquisín le pointe 9. Tuarascálacha eisithe faoi Saotharlann a dtugtar Fógra dó – féach tábla 2

Tábla 2: tuarascálacha ITT gaolmhara		
Sainghnéith	ITT - Tagairt tuarascála	Bunús tuarascála
ITT - Nearr Teanntachta	-	TSUS
ITT - Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	N° 20-09-0182	TSUS
ITT - Tionchar ar teann coinchréit	N° 20-09-0182	TSUS

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user